

SW5500

Produktiv sopning

- inom- och utomhus





Den tidsinställda multifrekvens-filterskakaren säkerställer effektiv rengöring av filtret.



Manöverpanel med ikoner och en modern display ger användarvänlighet i världsklass.



Snabbt och enkelt byte av de viktigaste komponenterna underlättar i den dagliga driften och minskar driftstopp.

Produktiv sopning - inom- och utomhus

SW5500 är en mycket effektiv, bekväm och användarvänlig sopmaskin för upptagning av damm och smuts från stora golv och ytor utomhus. En åkbar sop-sugmaskin som har storleken och förmågan att snabbt rengöra stora områden.

SW5500 levereras i en hållbar variant med hybridteknik som bidrar till att minska utsläppen och sänka ljudnivån. Sopmaskinen ger stora fördelar i vardagen, såsom säker arbetsmiljö och låg total ägandekostnad (TCO). Detta gör den mycket attraktiv för städbolag, industri och tillverkning, lager, distributionscentraler, sporthallar, parkeringshus, etc.

De främsta fördelarna med SW5500:

1. Ökad produktivitet utan krångel
2. Låg total ägandekostnad (TCO)
3. Ren och säker miljö

1. Ökad produktivitet

Hög avverkningsgrad och användarvänlighet

- Ett nytt, innovativt system förbättrar sopningen när huvudborsten är sliten, genom att öka fyllningen av smutsbehållaren och genom att upprätthålla en hög effektivitet under sopvalsens hela livstid.
- Lätt att kontrollera om sopvalsens är korrekt inställd - genom att trycka på en knapp på kontrollpanelen kan både effektivitet och produktivitet förbättras
- Alla sopmaskinens funktioner aktiveras genom ett tryck på en knapp och styrs av fotpedalen - utan en massa knappar och handtag att hålla reda på

2. Låg total ägandekostnad (TCO)

Lägre förbrukning och minskade servicekostnader på samma tid

- Alla funktioner stannar automatiskt när maskinen stannar. Det bidrar till att spara energi, minska slitaget på borstarna och förhindrar slitagemärken på golvet
- Högkvalitativa komponenter: Hög driftsäkerhet vilket resulterar i lägre serviceomkostnader, färre driftstopp och längre livslängd för maskinen och dess komponenter

3. Rena och säkra golv

Den första sopmaskinen i branschen med en äkta hybridmotor

- Hybridkit * gör sopmaskinen flexibel (möjlighet att sopa både inomhus och utomhus med samma maskin, endast genom att växla mellan motor och batteri). Det ökar produktiviteten och sänker samtidigt både utsläpps- och ljudnivå
- Maskinens hastighet reduceras automatiskt vid lutningar och skarpa svängar. Detta minimerar risken att välta och gör att föraren sitter säkert i sitt säte under sopningen
- För ökad säkerhet för operatören vid högtömning i sluttningar, aktiveras ett larm, och lyfthastigheten på smutsbehållaren reduceras
- Med Nilfisk DustGuard vattendimsystem* skyddas operatör och miljö från damm från sidoborstarna som har variabel hastighet

*tillbehör

Pålitlighet är vårt mantra när det gäller service

En Nilfisk-maskin fungerar optimalt när den får regelbunden service och underhållsbesök. Därför har vi utvecklat den optimala servicelösningen: tre olika servicenivåer som täcker alla olika behov, även med möjlighet till lånemaskin i kritiska situationer.

STANDARD servicelösningar - Professionellt underhåll

I avtalet ingår ett årligt servicebesök och en maximal responstid på 24 timmar. Servicebesök vid stillestånd och reservdelar ingår.

PLUS servicelösningar - Optimerad produktivitet

Med en plus-lösning har du koll på dina service- och underhållskostnader samtidigt som din produktivitet aldrig äventyras, utan optimeras. Inkluderar ett årligt servicebesök.

PREMIUM servicelösningar - Maximal drifttid

Den maximala responstiden är 24 timmar. Om maximal drifttid är din absolut högsta prioritet är PREMIUM servicelösningar det bästa valet. Inkluderar fyra årliga servicebesök.

Byte av borste och justering av höjd utan görs utan verktyg



Enkel åtkomst till filtret: det bästa systemet i branschen



Borstvalsen byts på några få sekunder, helt utan verktyg



Sidoborstarna skyddas av fjäderupphängning som samtidigt skonar omgivningen



Hastighetsreglering på sidoborstarna



Aktivering av filterskak - skakar automatiskt filtret och stänger av sugmotorn under en tidsinställd period



Reglering av körhastigheten




Varningslampa som lyser när sopvalsen är sliten och behöver bytas



A/C drivmotor kräver inget byte av kol - detta ger låga serviceomkostnader och reducerar stilleståndstiden

Kraftfull drivmotor som klarar lutningar på upp till 20% under sopning; kan sopa i lutningar både uppåt och neråt, vilket ökar effektiviteten



Arbetsbredd



Sopbehållare



Produktivitet

Tekniska specifikationer

| | Enhet | SW5500 B | SW5500 LPG | SW5500 D |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Energikälla motor | | Batteri 24V | LPG, Honda 6.3 kW | Diesel, Yanmar 4.1 kW |
| Ljudnivå | dB(A) | 68 | 79 | 85 |
| Kapacitet med 2 sidoborstar, teoretisk/praktisk | m ² /time | 13500/9450 | 15000/10500 | 15000/10500 |
| Arbetsbredd | mm | 850 | 850 | 850 |
| Arbetsbredd med 1 sidoborste | mm | 1175 | 1175 | 1175 |
| Arbetsbredd med 2 sidoborstar | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max lutning | % | 20 | 20 | 20 |
| Maxhastighet | km/time | 9 | 10 | 10 |
| Smutsbehållare, kapacitet | liter | 150 | 150 | 150 |
| Filteryta | m ² | 7 | 7 | 7 |
| Filterrensningssystem | | Tidsinställd multi-frekvens | Tidsinställd multi-frekvens | Tidsinställd multi-frekvens |
| Max tömningshöjd | cm | 165 | 165 | 165 |
| Mått lxbxh | cm | 187x120x156 | 187x120x156 | 187x120x156 |
| Nettovikt | kg | 636 | 764 | 757 |

Specifikationer och tekniska data kan ändras utan föregående varsel.