



# Maskinkatalog



Vägen till det perfekta  
Städresultatet  
**2020**

**SGreen Sweden AB**

## KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM



### VISPA XS



Vispa XS är den minsta batteridrivna kombiskurmaskinen på marknaden med 28 cm skurbredd och den otroligt låga vikten på 20 kg. Idealisk för underhållsrengöring av mindre och svåråtkomliga ytor som är svåra att städa med el-drivna kombiskurmaskiner eller med manuella metoder.

Batteriet blir på 90 min 80% laddat och fullt laddat efter 2-3 timmar. Vispa XS kommer lätt fram under bord med sin låga höjd på 29 cm och den paraboliska sugskrapan gör att den suger upp vattnet även när man för maskinen bakåt. Vispa XS transporteras med lätthet genom ett monterat bärhandtag på manöverstaget.

Avverkning	900m <sup>2</sup> /h
Drifttid	1h
Arbetsbredd	280mm
Bredd inkl. sugfot	325mm
Tank (ren/smuts)	3/4lit
Ljudnivå	< 65,7 dB (A)
Kraftkälla	Li-Ion (36V)
Vikt	20kg
Rondellstorlek	11"

## KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM



### VISPA 35B



Comac Vispa 35 B, idealisk för underhållsrengöring av mindre och svåråtkomliga ytor som är svåra att städa med el-drivna kombiskurmaskiner eller med manuella metoder. Vispa 35 B är batteridrivna och helt sladdlös. Den kan alltså enkelt rengöra små och svåråtkomliga ytor. Kommer lätt in i hörn, under bord och i områden med mycket saker. Levereras med borste, rondellhållare och batteri.

Varianter:

Vispa 35 E (220V Drift)

Vispa 35 BS (Borstvals)

Avverkning	1000m <sup>2</sup> /h
Drifttid	1h
Arbetsbredd	350mm
Bredd inkl. sugfot	440mm
Tank (ren/smuts)	10/10lit
Ljudnivå	< 69,2 dB (A)
Kraftkälla	Batteri (12V)
Vikt	67kg
Rondellstorlek	14"

## SINGELSKURMASKIN



### ORBITAL TMB TOR 43



TOR är ett nytt koncept för singelskurmaskin som rekommenderas för tunga arbeten.

TOR är lämplig att använda för grovrengöring, strippning och polering av marmor, sten, cement och trägol. Rörelsemönster som har en högre prestanda än en vanlig singel skurmaskin. Högfrekventa svängningar ger stabilitet och manövrerbarhet även med en vikt av 65 kg (utan tillbehör). Dessutom gör det speciella rörelsemönstret dess användning mycket enkelt för operatören, maskinen ställer inga krav på styrka hos användaren vilket även leder till kortare utbildningstid.

Arbetsbredd: 430mm/17"
Varvtal: Oscillerande
Kraft: 1100W
Tank (tillval): 15L
Kabel: 50kg
Vikt: 65kg

## DISCOMATIC BOLERO

Den nya Discomatic Bolero finns i utföranden med en 10 och 20 liters tank, som gör att den är en ytterst kompakt skurmaskin med extra stor flexibilitet. Tankarna byts snabbt och utan att du behöver använda verktyg. Det innebär att maskinen kan konfigureras för ett annat användningsområde på kortast möjliga tid.



LiFePO<sub>4</sub>-batteri 25,6 V, 12 Ah eller 20 Ah  
Intern batterieladdare  
Skurborste av supernylon  
Sugskrapa komplett  
Suggummin NR  
Automatiskt stödhjul som tillval

## DISCOMATIC MAMBO

Discomatic Mambo - Kraftfull. Elegant. Revolutionerande

30 liters renvattentank och samtidigt den mest kompakta i sin klass  
Högpresterande litium-jon batteri med konstant hög effekt

- Smart stödhjul
- automatiskt upphöjning vid förflyttning
- Lätthanterlig - vändradie under en meter



Avverkning: 1720m<sup>2</sup>h  
Drifttid: 2h  
Arbetsbredd: 430mm  
Bredd inkl. sugfot: 430mm  
Tank ren/smuts: 9/15lit  
Ljudtryck: 70 dB (A)  
Kraftkälla: Batteri (Li-Ion)  
Vikt: 63kg  
Borsttryck: 28kg  
Rondellstorlek: 8<sup>3</sup>/<sub>4</sub>

## Durovac 6 Wetrok profsdammsugare

Med torrdammsugaren Durovac får du en universell, högpresterande rengöringsmaskin. Den innovativa "Defined Air Pressure"-tekniken DAP kombinerar en hög sugprestanda med lägsta möjliga ljudnivå.



Effekt: 900W/450W  
Vakuüm: 241 mbar  
Spänning: 230/50 (V/Hz)  
Tankvolym: 6 l  
Ljudnivå: 70 dBA  
Dimensioner:  
320x380x400 mm (LxBxH)  
Nätsladd: 12 m  
Vikt: 6,1 kg

## Wetrok Duovac 34

Wetrok Duovac 34 Våtdammsugare – är en våt/torr dammsugare som tål starka kemikalier. Maskinen har en särskild motorkylning (Bypass Cooling System). Är mycket lätt att rengöra. Lämpar sig väl för våt och torr sugning. Våt- och torrsugare med. Tippram för enkel och smidig tömning av tank. Passar alla hårda underlag i industri- och butiks-miljöer. 34 L vattentank. Kan kompletteras med frontmunstycke för högre avverkningsgrad.



Effekt: 850 W  
 Vakuüm: 212 mbar/kPa  
 Spänning: 230/50 (V/Hz)  
 Tankvolym: 34 l  
 Ljudnivå: 70 dBA  
 Dimensioner: 680x425x910 mm (LxBxH)  
 Nätsladd: 10 m  
 Vikt: 17 kg

## GOLVVÅRDSMASKINER

Singelskurmaskinerna Monomatic är idealiskt utformade för respektive användningsområde - oavsett om det är skurning av betong med Monomatic I eller höggloss polering av större ytor med Monomatic US. Fördelar

- Pålitlig allroundmodell (LS)
- Skräddarsydd för tung-/grovrengöring (LS/I)
- Ojäma golv är inget problem med hög starthastighet (LS/I)
- Effektiv kantrengöring med 10 cm arbetshöjd (35 cm över motorn)
- Stort användningsområde tack vare hög motoreffekt
- Ergonomiskt arbete med optimal viktfordelning och steglös justering av handtaget
- Lång livslängd med korrosionsbeständiga material

### MONOMATIC LS



Varvtal: 162 v/min  
 Effekt: 1200W  
 Bredd: 430mm  
 Vikt: 34kg  
 Fri höjd: 350mm  
 Kabel: 12,5m  
 Ljudnivå: 57 dB

### MONOMATIC I



Varvtal: 120 v/min  
 Effekt: 1600W  
 Bredd: 430mm  
 Vikt: 43kg  
 Fri höjd: 350mm  
 Kabel: 12,5m  
 Ljudnivå: 57 dB

### MONOMATIC DS



Varvtal: 170/340 v/min  
 Effekt: 1500W  
 Bredd: 430mm  
 Vikt: 35kg  
 Fri höjd: 350mm  
 Kabel: 12,5m  
 Ljudnivå: 51 dB

### MONOMATIC HS



Varvtal: 400 v/min  
 Effekt: 1500W  
 Bredd: 430mm  
 Vikt: 34kg  
 Fri höjd: 350mm  
 Kabel: 12,5m  
 Ljudnivå: 58 dB

### MONOMATIC US



Varvtal: 1100 v/min  
 Effekt: 1800W  
 Bredd: 500mm  
 Vikt: 45kg  
 Fri höjd: 350mm  
 Kabel: 20,5m  
 Ljudnivå: 56 dB

## KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM

**TASKI**  
Diversey



### TASKI swingo 150 B Li-Ion

Batteridrivnen mini-kombi maskin för små och trånga ytor. Med ett enkelt handgrepp byter du ut batteriet mot ett nytt färdig laddat batteri och kör vidare vid behov. Smidig som en mopp, effektiv som en maskin. Lätt att lära sig och att starta upp. Torra golv på en gång. Utmärkt skurresultat. Perfekt i trånga miljöer. Enkel, snabb och ergonomisk att handha. Snabb laddning av batteri.

- Praktisk kapacitet: upp till 150 m<sup>2</sup>/tim
- Arbetsbredd: 33,5 cm
- Tankvolym: 2,9/2,9 liter
- Drifftid: ca 20 min per batteri
- Ljudnivå: 74 dB(A)

## KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM

**TASKI**  
Diversey



### TASKI swingo 150

Nätansluten minikombimaskin för små och trånga ytor. Smidig som en mopp, effektiv som en maskin. Lätt att lära sig och att starta upp. Torra golv på en gång. Utmärkt skurresultat. Perfekt i trånga miljöer. Enkel, snabb och ergonomisk att handha.

- Praktisk kapacitet: upp till 150 m<sup>2</sup>/tim
- Arbetsbredd: 33,5 cm
- Tankvolym: 2,9/2,9 liter
- Ljudnivå: 74 dB(A)
- Vikt: 11,7kg

## KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM

**TASKI**  
Diversey



### TASKI swingo 350 BMS & Li-Ion

Batteridrivnen kombimaskin för små och trånga ytor. Du kan välja mellan std batterier eller litiumbatteri. Önskar du snabb laddning så väljer du litiumbatterier. Mycket lätt att lära sig och enkel att hantera på små ytor. Kompakt maskin med låg höjd som på svårstädade golv ger stor tidsbesparing och bästa rengöringsresultat. Låg ljudnivå underlättar körningen under dagtid.

- Praktisk kapacitet: upp till 450 m<sup>2</sup>/tim
- Arbetsbredd: 38 cm
- Tankvolym: 10/10 liter
- Drifftid: ca 1 tim (ca. 1.5 tim Li-Ion)
- Ljudnivå: 70 dB(A)

## KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM

**TASKI**  
Diversey

### TASKI swingo 455 B BMS



Mycket lättkörd och kompakt, batteridrivna kombimaskin. Maskin med inbyggd laddare och BMS-system Automatisk borstkoppling. Drivning på borsten V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmoppning erfordras. Doseringsmått för exakt kemdosering. Enkel daglig skötsel med färgkodade skötselpunkter. Rekommenderad rondellstorlek: 17"

- Praktisk kapacitet: 650 m<sup>2</sup>/tim
- Arbetsbredd: 43 cm
- Tankvolym: 22/25 liter
- Ljudnivå: 68/63 dB(A)
- Vikt: 120 kg (Körklar med vatten)

## KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM

**TASKI**  
Diversey

### TASKI swingo 755 B Eco BMS



Mycket lätthanterlig, batteridrivna kombimaskin för rengöring på hårda golv. Maskinen är utrustad med inbyggd laddare och BMS-system. Automatisk borstkoppling Drivning på borsten. Gula skötselpunkter Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmoppning erfordras. Rekommenderad rondellstorlek: 17"

- Praktisk kapacitet: 750 m<sup>2</sup>/tim
- Arbetsbredd: 43 cm
- Tankvolym: 40 liter
- Drifftid: ca 2 tim
- Ljudnivå: 68/63 dB(A)

## KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM

**TASKI**  
Diversey

### TASKI swingo 755 B Power BMS



Mycket bekväm och välutrustad batteridrivna kombimaskin. Maskin med hjuldrift framåt och bakåt. Inbyggd laddare, BMS-system. Mycket låg ljudnivå. Automatisk borstkoppling, Gula skötselpunkter, Automatisk vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion ingen förmoppning erfordras. Rekommenderad rondellstorlek: 17"

- Praktisk kapacitet: 1040 m<sup>2</sup>/tim
- Arbetsbredd: 43 cm
- Tankvolym: 40/40 liter
- Drifftid: ca 2 tim
- Ljudnivå: 64 (60 Eco) dB(A)

## KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM

**TASKI**  
Diversey

### TASKI swingo 855 power BMS



Liten, lätt körd maskin med stor skurbredd  
Hjuldrivning framåt/bakåt. BMS-system. utrustad med hjuldrivning framåt/  
bakåt, Inbyggd laddare, automatisk borstkoppling Gula skötselpunkter som  
gör det, enkelt Automatisk vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för  
installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kem-dosering. V-formad  
sugskrapa med direktsugfunktion ingen förmopning erfordras. Mycket låg  
ljudnivå. Rekommenderad rondellstorlek: 20"

- Praktisk kapacitet: 1250 m<sup>2</sup>/tim
- Arbetsbredd: 50 cm
- Tankvolym: 40 liter
- Drifttid: ca 2 tim
- Ljudnivå: <64 (<60) dB(A)

## KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM

**TASKI**  
Diversey

### TASKI swingo 855 R Euro BMS



Mycket bekväm och lättkörd kombimaskin utrustad med drivning av  
borsten/rondellhållaren, Inbyggd laddare Gula skötselpunkter, automatisk  
borstkoppling. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa  
med direktsugfunktion, ingen förmopning erfordras.

- Praktisk kapacitet: 1250 m<sup>2</sup>/tim
- Arbetsbredd: 50 cm
- Tankvolym: 40 liter
- Drifttid: ca 2 tim
- Ljudnivå: <70 dB(A)

## KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM

**TASKI**  
Diversey

### TASKI swingo 955 B Power BMS



Perfekt maskin för städning i butiker Maskinen är konstruerad för rengöring  
på svår åtkomliga ytor t.e.x under hyllor mm.  
Mycket lättkörd kombimaskin utrustad med hjuldrivning framåt/bakåt, In-  
byggd laddare Gula skötselpunkter, automatisk borstkoppling. Automatisk  
vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för installation av IntelliDose.  
Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direkt-  
sugfunktion, ingen förmopning erfordras. Mycket låg ljudnivå.  
Rekommenderad rondellstorlek: 11"

- Praktisk kapacitet: 1400 m<sup>2</sup>/tim
- Arbetsbredd: 55 cm
- Tankvolym: 40 liter
- Drifttid: ca 2 tim
- Ljudnivå: <64 (<60)dB(A)

## KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM

TASKI

Diversey

### TASKI swingo 1255 B Power BMS EBU

Fullutrustad batteridrivna, "gå bakom" kombimaskin. Mycket bekväm att köra med hjuldrift framåt/bakåt. Fotmanövrerad sugskrapa. Elektrisk borstlyft/koppling. Direktsugfunktion med den högeffektiva V-formade sugskrapan som tar upp större skräppartiklar. Integrerat doseringsmått. Eco-funktion med extra låg ljudnivå. Färgkodade skötselpunkter. Mycket lätt att köra och sköta. Rekommenderad rondellstorlek: 11"



- Praktisk kapacitet: 1400 m<sup>2</sup>/tim
- Arbetsbredd: 55 cm
- Tankvolym: 60/60 liter
- Drifftid: ca 3,5 tim
- Ljudnivå: <70(<60 Eco)dB(A)

## KOMBISKURMASKIN GÅ-BAKOM

TASKI

Diversey

### TASKI swingo 1650 BMS

Batteridrivna kombimaskin med stor m<sup>2</sup> kapacitet. Automatisk borskoppling, Gula skötselpunkter. Vätskedosering system IntelliFlow. Doseringsmått för exakt kemdosering Förberedd för installation av IntelliDose. Utrustad med den högeffektiva W-formade sugskrapan med direktsugfunktion, ingen förmoppongning erfordras. Mycket låg ljudnivå. Rekommenderad rondellstorlek: 13"



- Praktisk kapacitet: 1880 m<sup>2</sup>/tim
- Arbetsbredd: 65 cm
- Tankvolym: 85/85 liter
- Drifftid: över 4 tim
- Ljudnivå: <62dB(A)

## ROBOTSKURMASKIN

TASKI

Diversey

### TASKI swingobot 2000

Högpresterande automatisk, robot-kombi skurmaskin. Maskinen klarar av att rengöra upp till 4200m<sup>2</sup> på en tank. Batteridrivna, helautomatisk robot-skurmaskin som styrs av sonar sensorer och laser. Maskinen rengör golvytor medan du kan utföra andra sysslor och när maskinen är klar får du helt enkelt ett meddelande i din telefon. När meddelande kommit kan enkelt flytta maskinen till t.ex. till ett annat våningsplan.



- Praktisk kapacitet: upp till 1050m<sup>2</sup>/tim
- Arbetsbredd: 70 cm
- Tankvolym: 90 liter
- Drifftid: upp till 4 tim
- Ljudnivå: < 70 dB(A)



## KOMBISKURMASKIN ÅKBAR

TASKI

Diversey

### TASKI swingo 2100micro

Extremt kompakt batteridrivna åkbara kombiskurmaskin för små utrymmen. Batteridrivna, kompakt åkbara kombiskurmaskin. Skurhuvud kan justeras i sidled (15 cm), Doseringsmått för exakt kemdosering, förberedd för installation av IntelliDose och IntelliTrail, kan förses med redskapshållare, Gula skötsel-punkter, vätskedoseringsystem IntelliFlow. Rekommenderad rondellstorlek: 11"



- Praktisk kapacitet:
- Arbetsbredd: 55 cm
- Tankvolym: 75 liter
- Drifttid: upp till 3,5 tim
- Ljudnivå: <69 dB(A)

## KOMBISKURMASKIN ÅKBAR

TASKI

Diversey

### TASKI swingo 2500

Batteridrivna åkbara kombiskurmaskin med styrning på samtliga hjul. Detta gör att maskinen är enormt smidig. Automatisk borst- sugskraplyft. Vätskedoserings systemet IntelliFlow. Gula skötsel-punkter och urtagbar flexitank. Doseringsmått för exakt kemdosering. Förberedd för installation av IntelliDose. Utrustad med den högeffektiva W-formade sugskrapan med direktsugfunktion, ingen förmoppning erfordras. Mycket låg ljudnivå. Rekommenderad rondellstorlek: 14"



- Praktisk kapacitet: 2900 m<sup>2</sup>/tim
- Arbetsbredd: 70 cm
- Tankvolym: 95/95 liter
- Drifttid: ca 3-5 tim
- Ljudnivå: <67 dB(A)

## KOMBISKURMASKIN ÅKBAR

TASKI

Diversey

### TASKI swingo 4000

Den intelligenta skurmaskinen för stora ytor. Batteridrivna, åkbara kombiskurmaskin med styrning på samtliga hjul och inbyggd laddare. Automatisk borstkoppling. Gula skötsel-punkter och urtagbar flexitank. Automatisk vätskedoserings systemet IntelliFlow. Doseringsmått för exakt kemdosering. Förberedd för installation av IntelliDose. Utrustad med den högeffektiva W-formade sugskrapan med direktsugfunktion, ingen förmoppning erfordras. Mycket låg ljudnivå. Maskinen rengör upp till 13000 kvm på en tank. Rekommenderad rondellstorlek 17"



- Praktisk kapacitet: 4100 m<sup>2</sup>/tim
- Arbetsbredd: 85 cm
- Tank volym: 200/200 liter
- Drifttid: ca 4 tim
- Ljudnivå: <65 (58 Eco) dB(A)

## KOMBISKURMASKIN ÅKBAR

**TASKI**  
Diversey

### TASKI swingo 5000

Den intelligenta skurmaskinen för enormt stora ytor. Batteridrivna, åkbara kombimaskiner med styrning på samtliga hjul och inbyggd laddare. Automatisk borstkoppling Gula skötselpunkter och urtagbar flexitank. Automatisk vätskedoserings systemet IntelliFlow. Doseringsmått för exakt kemdosering Förberedd för installation av IntelliDose. Utrustad med den högeffektiva W-formade sugskrapan med direktsugfunktion, ingen förmopning erfordras. Mycket låg ljudnivå. Maskinen rengör upp till 13000 kvm på en tank. Rekommenderad rondellstorlek: 11"



- Praktisk kapacitet: 4950 m<sup>2</sup>/tim
- Arbetsbredd: 105 cm
- Tank volym: 200/200 liter
- Drifttid: ca 4 tim
- Ljudnivå: < 67 dB(A)

## KOMBISKURMASKIN STÅUPP

**TASKI**  
Diversey

### TASKI swingo XP-R

Högpresterande kompakt batteridrivna stå-på kombimaskin med rorotrande skursystem, Inbyggd laddare. Automatisk borst- sugskraplyft Vätskedosering systemet IntelliFlow. Gula skötselpunkter och urtagbar flexitank. Doseringsmått för exakt kemdosering Förberedd för installation av IntelliDose. Utrustad med den högeffektiva W-formade sugskrapan med direktsugfunktion ingen förmopning erfordras. Mycket låg ljudnivå.



- Praktisk 2650m<sup>2</sup>/tim inkl tömning & fyllning).
- Arbetsbredd: 75 cm
- Tankvolym: 113/140 liter
- Drifttid: 3,15 tim
- Ljudnivå: <69 dB(A)

## KOMBISKURMASKIN STÅUPP

**TASKI**  
Diversey

### TASKI swingo XP-M

Toppmordern kompakt batteridrivna stå-på kombimaskin med mikroroterande skursystem, Inbyggd laddare. Automatisk borst- sugskraplyft Vätskedosering systemet IntelliFlow. Gula skötselpunkter och urtagbar flexitank. Doseringsmått för exakt kemdosering Förberedd för installation av IntelliDose. Utrustad med den högeffektiva W-formade sugskrapan med direktsugfunktion ingen förmopning erfordras. Mycket låg ljudnivå.



- Praktisk 2650m<sup>2</sup>/tim inkl tömning & fyllning).
- Arbetsbredd: 75 cm
- Tankvolym: 113/140 liter
- Drifttid: 3,5 tim
- Ljudnivå: <69 dB(A)

## TORRDAMMSUGARE

**TASKI**

Diversey



### TASKI AERO 8 PLUS

Professionell dammsugare för både hårda och mjuka golvytor. TASKI AERO 8 plus är extrem tyst, har låg strömförbrukning, ECO-mode utrustad som nästan halverar strömförbrukningen, kabelvinda och dammpåse indikator (Påsen full). Dammsugaren är utrustad med en super effektiv motor, vår patenterade Whisper-teknik, Dammsugare levereras komplett med teleskoprör. PLUS modellen har dessutom två parkeringsläge.

- Påsvolym: 5 liter
- Nätkabel: 12,5 meter (löstagbar)
- Vakuum: 17,41 kPa
- Ljudnivå: 53 dB(A)

## TORRDAMMSUGARE

**TASKI**

Diversey



### TASKI AERO 15 PLUS

Professionell dammsugare för de större golvytorna. TASKI AERO 15 PLUS är vårt toppmodell extrem tyst, har låg strömförbrukning, ECO-mode utrustad som nästan halverar strömförbrukningen, kabelvinda och dammpåse indikator (Påsen full). Dammsugaren är utrustad med en super effektiv motor, vår patenterade Whisper-teknik, Dammsugare levereras komplett med teleskoprör, dammborste samt fogmunstycke. PLUS modellen har dessutom två parkeringsläge.

- Påsvolym: 8 liter
- Nätkabel: 12,5 meter (löstagbar)
- Vakuum: 17,41 kPa
- Ljudnivå: 53 dB(A)
- Vikt: 8,0 kg

## TORRDAMMSUGARE

**TASKI**

Diversey



### TASKI Jet 50

Professionell borstvalsdammsugare för skötsel av heltäckningsmattor. Arbetsbredd: 50 cm

Sugkraft med djuprengöring. Den kraftiga sugmotorn säkerställer en hög smutsupptagning. Tillsammans med den högarviga borstvalsen som frigör smutspartiklar mekaniskt gör TASKI jet 50 rent på djupet. Detta innebär ett perfekt rengöringsresultat och ett fräscht intryck av mattan. TASKI jet 50 har låg vikt och är lätt att hantera vilket ger god ergonomi och hög produktivitet.

- Påsvolym: 4 liter
- Nätkabel: 10 meter
- Vakuum 16 kPa
- Ljudnivå: 69 dB (A)
- Vikt: 8,3 kg

## RYGGDAMMSUGARE

**TASKI**  
Diversey



### TASKI AERO BP E EURO

Ryggburen nätansluten dammsugare inklusive tillbehör  
Ryggburen dammsugare med enastående sugkraft för dammsugning på svåråtkomliga utrymmen. Maskinens vikt är mycket låg och dessutom utrustad med en mycket komfortabel bärselle. Maskinen levereras med standard set för torrsugning, dammborste samt fogmunstycke för dammsugning av hiss spår som brukar vara besvärligt.

- Påsvolym: 4,5 liter
- Nätkabel: 12,5 m
- Vakuum: 16kPa
- Ljudnivå: 61 dB(A)
- Vikt: 4,7 kg

## RYGGDAMMSUGARE

**TASKI**  
Diversey



### TASKI AERO BP B Li-Ion

Ryggburen batteridrivna dammsugare exklusive batteri och laddare  
Batteridrivna ryggburen dammsugare Laddningstid per batteri 90 minuter. Dammsugare är perfekt för dammsugning på ytor som saknar el-uttag. Maskinens vikt är låg och den är dessutom utrustad med en mycket komfortabel bärselle. Maskinen levereras med standard set för torrsugning, dammborste samt fogmunstycke för dammsugning av hiss spår som brukar vara besvärligt.

- Påsvolym: 4,5 liter
- Vakuum: 10 kPa
- Ljudnivå: 61 dB(A)
- Drifttid: 30 min
- Vikt: 5.3 kg

## VÅT/TORRDAMMSUGARE

**TASKI**  
Diversey



### TASKI vacumat 12

Liten och lätthanterlig damm och vattensugare. Behållare är utrustad med hjul och hink handtag som gör det enkelt att tömma och rengöra maskinen  
Maskinen som både kan användas i både torr och våt miljö allt efter kundens behov: Maskinen är dessutom utrustad med ett special konstruerat mekaniskt flottör system med dubbla filter som säkerställer att sugmotorn skyddas för väta och fukt och därmed får lång livslängd. Låg ljudnivå.

- Påsvolym: 12 liter
- Nätkabel: 10 meter
- Vakuum 22 kPa
- Ljudnivå: 64 dB(A)
- Vikt: 10 kg

## VÅT/TORRDAMMSUGARE

TASKI

Diversey



### TASKI vacumat 22T

Mellanklassmodell tystgående damm- och vattensugare utrustad med tippvagn.

Ergonomiskt designad sugare lämplig för professionella golvvårdsarbeten. Maskinen är utrustad med ett speciellt konstruerat, mekaniskt flottörsystem med dubbla filter som säkerställer att sugmotorn skyddas för väta och fukt och därmed får lång livslängd. Maskinen kan även utrustas med frontmunstycke för vattensugning av stora ytor.

- Påsvolym: 22 liter vätska, 28 liter damm
- Nätkabel: 15 meter
- Vakuum 22 kPa
- Ljudnivå: 64 dB(A)
- Vikt: 19 kg

## VÅT/TORRDAMMSUGARE

TASKI

Diversey



### TASKI vacumat 44T

Kraftfull sugare ergonomiskt utformad med stor kapacitet.

Robust och pålitlig industrisugare i rostfritt utförande: Maskinen är utrustad med en transport vagn som gör det enkelt att transportera maskinen mellan olika arbetsområden. Har hög drift säkerhet och är byggd för att användas under tuffa förhållanden. Motortopp 2x950 W Maskinen kan även utrustas med frontmunstycke (Fixomat) för våtsugning av stora golvytor.

- Påsvolym: 44 liter vätska/damm
- Nätkabel: 15 meter
- Vakuum 2\*22 kPa
- Ljudnivå: 67 dB(A)
- Vikt: 23 kg

## MATTVÅRDSMASKINER

TASKI

Diversey



### TASKI aquamat 10.1

Liten extraktions-maskin för rengöring av mattor och möbler. Vattentank 10/10 liter.

Akut maskinen för fläck-djuprengöring med spray-extraktions metoden. Detta är det ultimata sättet att tvätta mattor och möbler ordentligt ner på djupet. Maskinen tar bort intrampad smuts och förlänger därmed textilens livslängd samt bibehåller dess färger och utseende.

- Kapacitet: 12-20 m<sup>2</sup>/tim
- Nätkabel: 10 meter
- Vakuum 19 kPa
- Ljudnivå: 66 dB(A)
- Vikt: 12,5 kg

## MATTVÅRDSMASKINER

TASKI

Diversey



### TASKI aquamat 20

Sprayextraktionsmaskin för rengöring av mattor och möbler. Vattentank 22/18 liter.

Maskinens tankvolym gör att den kan användas för djuprengöring av små och medelstora möblerade ytor. Tack vare maskinens kraftfulla sugmotor kan man koppla in hela 6 meter slang så man kan köra i trappor eller placera maskinen utanför rummet som skall rengöras. Det ställbara vätske-flödet gör att man kan anpassa maskinen till olika arbete till olika nedsmutsningsgrader.

- Kapacitet: 18-25 m<sup>2</sup>/tim
- Nätkabel: 15 m
- Vakuüm 22 kPa
- Ljudnivå: 66 dB(A)
- Vikt: 37 kg

## MATTVÅRDSMASKINER

TASKI

Diversey



### TASKI procarpet 30

Sprayextraktions- och kapslingsmaskin för rengöring av textilmattor. TASKI procarpet 30 är mycket robust och slitstark maskin. Maskinen kan användas såväl för djup rengöring med sprayextraktionmetod som för underhållsrengöring med kapslingsmetoden. Maskinen gör det enkelt för användaren att sköta underhåll på alla typer av textila golv.

- Kapacitet (praktisk): 200 m<sup>2</sup>/tim (extraktion)
- Kapacitet (praktisk): 405 m<sup>2</sup>/tim (kapsling)
- Ljudnivå: < 70 dB(A)
- Sugkraft: 1000 W
- Vikt: 52 kg

## MATTVÅRDSMASKINER

TASKI

Diversey



### TASKI procarpet 45

Sprayextraktions- och kapslingsmaskin för rengöring av textilmattor på stora ytor.

TASKI procarpet 45 är mycket robust och slitstark maskin. Maskinen kan användas såväl för djup rengöring med sprayextraktionmetod som för underhållsrengöring med kapslingsmetoden. Maskinen gör det enkelt för användaren att sköta underhåll på alla typer av textila golv. För maximal flexibilitet och effektivitet kan maskinen köras både framåt och bakåt.

- Kapacitet (praktisk): 300 m<sup>2</sup>/tim (extraktion)
- Kapacitet (praktisk): 445 m<sup>2</sup>/tim (kapsling)
- Ljudnivå: < 70 dB(A)
- Sugkraft: 1000 W
- Vikt: 55 kg

## SKUR/POLERMASKINER

**TASKI**  
Diversey



### TASKI ergodisc 165

Skurmaskinen som alla kan köra, tack vare dess unika mjukstarts egenskaper och det ergonomiskt utformade körhandtaget.

Maskinen är avsedd för uppskurning, polering, sprayrengöring, våtshamponering, inoljning av trä, kristallisering av samtliga golv typer.

- Arbetsbredd: 43 cm
- Nätkabel: 15 meter
- Varv/min: 165
- Vikt: 42 (37) kg
- Rekommenderad rondellstorlek: 17"

## SKUR/POLERMASKINER

**TASKI**  
Diversey



### TASKI ergodisc duo

Mycket kraftfull, ergonomiskt utformad golvvårdsmaskin. Multimaskin för uppskurning, polering, sprayrengöring. Perfekt även för slipning, kristallisering av sten. Kan utrustas med extra vikt på 10kg. Mjukstartegenskaper.

- Arbetsbredd: 43 cm
- Nätkabel: 15 meter
- Varv/min: 165/330
- Vikt: 48 (43) kg
- Rekommenderad rondellstorlek: 17"

## SKUR/POLERMASKINER

**TASKI**  
Diversey



### TASKI ergodisc HD

Mycket kraftfull, ergonomiskt utformad golvvårdsmaskin. Multimaskin för uppskurning, polering samt sprayrengöring. Perfekt även för slipning, kristallisering av stenytor. Kan dessutom utrustas med extra vikt på 10kg. Mjukstartegenskaper.

- Arbetsbredd: 43 cm
- Varv/min: 150
- Kabel: 15 m
- Vikt: 54 (64) kg
- Rekommenderad rondell: 17"

## SKUR/POLERMASKINER

**TASKI**  
Diversey



### TASKI ergodisc omni

Blanka golv utan kemikalier när maskinen utrustas med en diamant rondell och hela 20 kg tryck mot golvet.

Den fantastiska polermaskinen som du kan köra som en singelskur maskinen både höger, vänster eller varför inte rakt fram. Du får ett otroligt blankt och fint golv både på sten, plast, linoleum, trä eller gummi golv. Maskinen passar kort sagt på alla golvtyper

- Arbetsbredd: 43 cm
- Nätkabel: 15 meter
- Varv/min: 900
- Vikt: 42 kg
- Rekommenderad rondellstorlek: 17"

## SKUR/POLERMASKINER

**TASKI**  
Diversey



### TASKI ergodisc 1200

Polarer golvytorna utan att damm virvlar upp i luften. Dessutom är den även utrustad med elektriskt spray aggregat.

Highspeed maskinen för de stora ytorna. Maskinen kan även utrustas med dammsugare så att förmoppning kan reduceras vid polering. Blanka golv på nolltid.

- Arbetsbredd: 50 cm
- Nätkabel: 25 meter
- Varv/min: 1200
- Vikt: 42 kg
- Rekommenderad rondellstorlek: 20"

## SKUR/POLERMASKINER

**TASKI**  
Diversey



### TASKI ergodisc 2000

Hög presterande polermaskin för stora ytor. Produktiviteten på denna maskinen är enastående.

Maskinen som är utrustad med damm kontroll. Det går utmärkt att polera dagtid på grund av låg ljudnivå. Obs endast 10Ah säkring krävs

- Arbetsbredd: 50 cm
- Nätkabel: 25 meter
- Varv/min: 2000
- Vikt: 54 kg
- Rekommenderad rondellstorlek: 20



## SKURMASKIN GÅ-BAKOM



### IPC CT5

IPC CT 5 B 28 är en praktisk och effektiv kombinationsmaskin speciellt för underhållsrengöring av lokaler på 50-500 m<sup>2</sup>. Den låga och praktiska designen gör det möjligt att rengöra golvytor även under låga möbler. Sugmunstycken med innovativ RDS (Reverse Dry System) -torkningsteknik rengör och torkar både framåt och bakåt. Den justerbara styrenheten och den ergonomiska kontrollpanelen kompletterar den enkla och bekväma användarupplevelsen.

Med sin lätta vikt och avtagbar tank samt snabba laddningstid är CT 5 också idealisk för mobilt arbete. Den låga ljudnivån gör att maskinen kan användas i arbetslokaler utan att det stör

- Arbetsbredd: 280mm
- Ljudnivå: 62dB
- Max produktivitet: 650m<sup>2</sup>/h
- Tank ren/smuts: 4,8L/5L
- Borsttryck: 10kg
- Drifttid: ca 75 min

## SKURMASKIN GÅ-BAKOM



### IPC CT15

CT15 är en smidig och lättkörd kombiskurmaskin för bensinstationer, butiker, restauranger. Ett effektivt alternativ till manuell rengöring i mindre lokaler. Det bekväma styret ändrar du enkelt vinkel på, för att underlätta städning i trånga utrymmen. Denna produktiva minikombi är utrustad med inbyggd batteriladdare och löstagbar 19-liters smutsvattentank, som ger flexibel tömning. Enkel att underhålla.

- Arbetsbredd: 350mm
- Batteri: 24V
- Max produktivitet: 1225m<sup>2</sup>/h
- Tank ren/smuts: 16L/19L
- Rekommenderad rondellstorlek: 14"
- Drifttid: ca 1tim

## SKURMASKIN GÅ-BAKOM



### IPC CT30

CT30 B45 är en professionell golvrengöringsmaskin från IPC. Den är enkel att använda och lätt att manövrera. Den har en extremt låg kostnad per kvadratmeter och kräver lite underhåll. Den är sammansatt av material som är väldigt rostbeständiga, tanken och Rengöringskapaciteten gör den lämplig för mindre och medelstora utrymmen. Maskinen levereras med golvborste, sugskrapa, batterier och batteriladdare.

- Arbetsbredd: 450mm
- Batteri: 24V
- Max produktivitet: 1670m<sup>2</sup>/h
- Tank ren/smuts: 28L/30L

## SKURMASKIN GÅ-BAKOM



### IPC CT40

CT40 ECS är en kombiskurmaskin med högt varvtal och mycket lågt tryck. Maskinen förbrukar upp till 80% mindre vatten jämfört med traditionella kombiskurar, arbetar mer effektivt och är mycket tyst. Maskinen har en skurbredd på 500 mm och en tank som rymmer 40-50 liter

- Arbetsbredd: 500mm
- Batteri: 24V
- Tank ren/smuts: 40L/50L

## SKURMASKIN ÅKBAR



### CT80 BT55 IPC

CT80 BT55 är en högeffektiv kombiskurmaskin. som med en renvattentank på 80 liter och en återvinningstank på 83 liter ger det maskinen en lång drifttid. Skurmaskinen är självgående med steglös hastighetsreglering för fram och bakåt. Karosseriet kan lutats bakåt vilket gör det enkelt att kontrollera filter, slangar och batterier. CT80 BT55 är utrustad med tre standardvättprogram med möjlighet till ytterligare ett med kemdosering. vilket gör maskinen väldigt lättanvänd. CT80 BT55 är lämplig för bland annat verkstäder, affärer, kontor, skolor och industriföretag.

- Kapacitet: 3180 m<sup>2</sup>/h
- Skurbredd: 530 mm
- Tank ren/smuts: 80/83 l
- Drifttid max: >150 min
- Drift: 24V (2x12V) 105 Ah
- Bredd sugskrapa: 710 mm
- Mått LxBxH: 1310 x 673 x 1030 mm
- Vikt: 118 kg

## SOPSUGMASKIN



### IPC 512

Enkel att svänga och lättillgängliga, användarvänliga reglage gör att operatören inte behöver anstränga sig. Den främre sidoborsten och 51 cm huvudborsten kan plocka upp närmare 50 L sopor och skräp i den stora sopbehållaren. Sopbehållaren är lätt att tömma och filterbyten är en barnlek. Modellen levereras som standard

- Kapacitet: 2450 m<sup>2</sup>/h
- Söpbredd: 500 mm
- Smutsbehållare: 50 l
- Framdrift: 12V
- Drift: 12V Batteri
- Filteryta: 2,9m<sup>2</sup>
- Mått LxBxH: 1225 x 753 x 903 mm
- Vikt: 78 kg

## SOPSUGMASKIN PADEL



### SG 512 PADEL

Speciellt anpassad maskin för PADEL banor. Enkel att svänga med lättillgängliga, användarvänliga reglage gör att operatören inte behöver anstränga sig. Den främre sidoborsten och 51cm huvudborsten kan plocka upp närmare 50 L ludd och skräp i den stora sopbehållaren. Den lämnar kvar merparten av sanden i mattan. Sopbehållaren är lätt att tömma och filterbyten är en barnlek. Modellen levereras som standard med inbyggd laddare. Batteriet ger trådlös drift i upp till fyra timmar. Anmärkningsvärt tyst för bullerkänsliga miljöer.

- Kapacitet: 2450 m<sup>2</sup>/h
- Sopbredd: 500 mm
- Smutsbehållare: 50 l
- Framdrift: 12V
- Drift: 12V Batteri
- Filteryta: 2,9m<sup>2</sup>
- Mått LxBxH: 1225 x 753 x 903 mm
- Vikt: 78 kg



## SKURMASKIN

1.783-220.0

### BD 30/4 C

Mycket kompakt och lätt (11 kg) kombiskurmaskin. Ett innovativt och effektivt alternativ till manuell rengöring av hårda golv på 20–200 m<sup>2</sup>. Golvet är torrt direkt efter rengöringen. Detta förhindrar risken för halkolyckor. Perfekt för rengöring av små butiker, restauranger, bensinstationer, stormarknader, sanitetsutrymmen, samt för hotell eller bistroer. Kan även användas som komplement till större kombiskurmaskiner för speciella arbetsuppgifter.



- Arbetsbredd, borste: 300 mm
- Arbetsbredd: 300 mm
- Motoreffekt: 820 W
- Vattenbehållare: 4 L / 4 L
- Anläggningstryck: 100 g/cm<sup>2</sup>
- Borstvarvtal: 1450 rpm
- Kapacitet: 200 m<sup>2</sup>/tim
- Ljudnivå: 70,5 dB(A)
- Strömförsörjning: 220 V 50 - 60
- Vikt (med tillbehör): 11,5 kg
- Mått (L x B x H): 390 x 335 x 1180 mm



## SKURMASKIN

1.783-230.0

### BD 30/4 C Bp Pack

Den batteridrivna kombiskurmaskinen BD 30/4 C Bp Pack är flexibel, ultrakompakt och väger bara 20 kg, och är avsedd för snabb rengöring av ytor på upp till 300 m<sup>2</sup>.



- Arbetsbredd, borste: 280 mm
- Arbetsbredd: 325 mm
- Motoreffekt: 240 W
- Vattenbehållare: 4 L / 4 L
- Anläggningstryck: 20/10 g/cm<sup>2</sup>
- Borstvarvtal: 150 rpm
- Kapacitet: 90 m<sup>2</sup>/tim
- Strömförsörjning: Batteri Li-Ion
- Vikt (med tillbehör): 21,1 kg
- Mått (L x B x H): 555 x 375 x 1050 mm

**BR 35/12 C Bp Pack**

Extremt flexibel kombimaskin som skurar och suger upp i båda riktningar. Li-Ion batteriteknik som ger 3 ggr. längre livstid än standardbatterier. Låg vikt gör det möjligt att förflytta den enkelt. Bibehållet högt skurtryck, trots den låga vikten. Lämplig för butiker, restauranger, bensinstationer etc.

Arbetsbredd, borste: 350mm  
 Arbetsbredd, sug: 450mm  
 Motoreffekt: 500W  
 Batteri: 25,2 V/21Ah  
 Batterikapacitet: 21Ah  
 Batterispänning: 25,2V  
 Vattenbehållare: 12 L/ 12L  
 Borsttryck: 12kg  
 Borstvarvtal: 700 / 1500v/min  
 Kapacitet: 1400 m<sup>2</sup>/tim  
 Vikt: 35kg  
 Mått (L x B x H): 930 x 420 x 1100

**BR 38/12 C**

Lättmanövrerad, användarvänlig och lätt att underhålla, BR 38/12 C är skurmaskinen som fungerar som ett effektivt hjälpmedel för rengöring av små områden. Maskinen är utrustad med en skivborste som är 38 cm i diameter. Det nya litiumjonbatteriet gör det tre gånger mer hållbart än konventionella batterier och är underhållsfritt och laddar upp snabbt. Energiläget eco! efficiency sänker energiförbrukningen, ökar körtiden och sänker ljudnivån med ca 40%.

Arbetsbredd, borste: 380mm  
 Arbetsbredd, sug: 480mm  
 Motoreffekt: 500W  
 Batteri: 25,2 V/21Ah  
 Batterikapacitet: 21Ah  
 Batterispänning: 25,2V  
 Vattenbehållare: 12 L/ 12L  
 Borstvarvtal: 180v/min  
 Kapacitet: 1520 m<sup>2</sup>/tim  
 Vikt: 36kg  
 Mått (L x B x H): 940 x 500 x 1100

**BD 43/25 C Bp Pack**

Allt som vi ansett som en teoretisk risk för driftsstopp är borttaget eller utbytt mot en mekanisk lösning. Till exempel så istället för en elektrisk knapp på en display hittar ni en metallarm som man trampar på. Det krävs vilja för att få den här arbetshesten att krångla. 17" eller 43 centimeter som man också kan säga är en bredd som är "lagom" för det mesta. 25 liter vatten räcker länge och tar lite tid att återfylla. Optimal basmaskin för de flesta städuppdrag.

Arbetsbredd, borste: 430mm  
 Arbetsbredd, sug: 850mm  
 Motoreffekt: 1100W  
 Batteri: 24 V/76Ah  
 Vattenbehållare: 25 L/ 25L  
 Borstvarvtal: 180v/min  
 Kapacitet: 1720 m<sup>2</sup>/tim  
 Vikt körklar: 107kg  
 Mått (L x B x H): 1135 x 520 x 1025mm

**BR 45/22 C**

Den komplett utrustade, batteridrivna kombiskurmaskinen BR 45/22 C Bp Pack har borstvalsteknik och KART teknologi för maximal rörlighet och flexibilitet med hög avverkningsgrad.

Arbetsbredd, borste: 450mm  
 Arbetsbredd, sug: 500mm  
 Motoreffekt: 550W  
 Batteri: 21Ah/Li-Ion  
 Vattenbehållare: 22 L/ 22L  
 Borstvarvtal: 750 / 1050v/min  
 Kapacitet: 1800 m<sup>2</sup>/tim  
 Vikt: 51kg  
 Mått (L x B x H): 970 x 530 x 1115

**B 40 W Dose Fleet+105Ah+D51+Rins+AutoFIL**

Kompakt, användarvänlig och praktisk batteridrivna kombiskurmaskin med drivning och kemdosering. Individuella användarinställningar. Planskurteknik på skurhuvud.

Arbetsbredd, borste: 510mm  
 Arbetsbredd, sug: 850mm  
 Motoreffekt: 1300W  
 Batteri: 24 V/105Ah  
 Vattenbehållare: 40 L/ 40L  
 Borstvarvtal: 180v/min  
 Ljudnivå: 68dB(A)  
 Vikt: 165kg  
 Mått (L x B x H): 1249 x 575 x 1145mm

**B 40 Dose Fleet+105Ah+R55+Rinsing+AutoFi**

Kompakt, användarvänlig och praktisk batteridrivna kombiskurmaskin med drivning och kemdosering. Individuella användarinställningar. Valsteknik på skurhuvud.

Arbetsbredd, borste: 550mm  
 Arbetsbredd, sug: 850mm  
 Motoreffekt: 1300W  
 Batteri: 24 V/105Ah  
 Vattenbehållare: 40 L/ 40L  
 Borstvarvtal: 1200v/min  
 Ljudnivå: 68dB(A)  
 Kapacitet: 1950 m<sup>2</sup>/tim  
 Vikt körklar: 164kg  
 Mått (L x B x H): 1249 x 620 x 1145mm

**B 60 W Bp Dose Fleet+170Ah+Rins+AutoFill**

Kompakt, användarvänlig och praktisk batteridrivna kombiskurmaskin med drivning och kemdosering. Individuella användarinställningar. Planskurteknik eller borstvals-teknik på skurhuvud.

Arbetsbredd, borste: 550mm  
Arbetsbredd, sug: 850mm  
Motoreffekt: 2100W  
Batteri: 24 V/170Ah  
Vattenbehållare: 60 L/ 60L  
Borstvarvtal: 180/1300v/min  
Ljudnivå: 61 dB(A)  
Kapacitet: 2200 m<sup>2</sup>/tim  
Vikt körklar: 164kg  
Mått (L x B x H): 1516 x 748 x 1146mm

**BD 50/40 RS Bp Pack**

Kombiskurmaskin av "ståupp"-typ med en arbetsbredd på 51 cm och en tankkapacitet på 40 l. "Ståupp"-maskinen kombinerar de självgående maskinernas manövrerbarhet med de åkbara maskinernas snabbhet.

Arbetsbredd, borste: 510mm  
Arbetsbredd, sug: 691mm  
Motoreffekt: 1080W  
Batteri: 36V/76Ah  
Vattenbehållare: 40 L/ 40L  
Borstvarvtal: 180v/min  
Ljudnivå: 67dB(A)  
Vikt: 200kg  
Mått (L x B x H): 1118 x 691 x 1316mm

**B 95 RS Bc Dose Fleet+180Ah**

Vår batteridrivna B 95 RS Bc stå-up skurmaskin, kompatibel med Kärcher Fleet, finns både som borstvals eller planborste. Passar för inomhusytor upp till 3000 m<sup>2</sup>.

Arbetsbredd, borste: 750mm  
Arbetsbredd, sug: 940mm  
Motoreffekt: 2400W  
Batteri: 24 V/180Ah  
Vattenbehållare: 95L/ 95L  
Borstvarvtal: 180/1300v/min  
Ljudnivå: 68dB(A)  
Kapacitet: 2750 m<sup>2</sup>/tim  
Vikt körklar: 171kg  
Mått (L x B x H): 1425 x 765 x 1270mm

**BD 50/70 R Classic**

Extrem användarvänlighet med hjälp av färgkodade reglage. Dess kompakta, smala konstruktion underlättar både handhavande och transport och ger en hög grad av rörlighet och smidighet. Detta gör att denna är ett mycket bra alternativ till gå-bakom-maskiner. Praktiska detaljer så som Home Base, ett upphängningssystem med krokar för transport av manuell städutrustning, eller den likaledes valbara soppåhållaren och en försopmopp kompletterar konceptet.

Arbetsbredd, borste: 510mm  
Arbetsbredd, sug: 940mm  
Motoreffekt: 1400W  
Batteri: 24 V/105Ah  
Vattenbehållare: 70 L/ 75L  
Borstvarvtal: 180v/min  
Ljudnivå: 61 dB(A)  
Kapacitet: 2800 m<sup>2</sup>/tim  
Vikt körklar: 112kg  
Mått (L x B x H): 1310 x 590 x 1060mm

**B 90 R Adv Dose Bp Pack**

Åkbar kombiskurmaskin som efterträder BR/BD Trike. Kompakt konstruktion, hög flexibilitet och stora tankvolym. Smidigt och bekvämt alternativ till en stor självgående kombiskurmaskin. Tack vare de nya skurhuvudena kan maskinen utrustas med arbetsbredd på 550, 650 och 750 mm. Advance-versionen har FACT som anpassar borstvalsens varvtal automatiskt till arbetsuppgiften och omgivningens förutsättningar. Arbetstiden och färskvattennivån visas på displayen. Med hjälp av Dose doseras rengöringsmedel mer exakt, och kan justeras under drift. Dessutom tillåter detta system enkla byten mellan olika rengöringsmedel utan att tanken behöver tömmas.

Arbetsbredd, borste: 550mm  
Arbetsbredd, sug: 691mm  
Motoreffekt: 1080W  
Batteri: 36V/76Ah  
Vattenbehållare: 40 L/ 40L  
Borstvarvtal: 180v/min  
Ljudnivå: 67dB(A)  
Vikt: 200kg  
Mått (L x B x H): 1118 x 691 x 1316mm

**Skurmaskin B 150 R**

Åkbar kombiskurmaskin som efterträder BR/BD Trike. Kompakt konstruktion, hög flexibilitet och stora tankvolym. Smidigt och bekvämt alternativ till en stor självgående kombiskurmaskin. Tack vare de nya skurhuvudena kan maskinen utrustas med arbetsbredd på 550, 650 och 750 mm. Advance-versionen har FACT som anpassar borstvalsens varvtal automatiskt till arbetsuppgiften och omgivningens förutsättningar. Arbetstiden och färskvattennivån visas på displayen. Med hjälp av Dose doseras rengöringsmedel mer exakt, och kan justeras under drift. Dessutom tillåter detta system enkla byten mellan olika rengöringsmedel utan att tanken behöver tömmas.

Arbetsbredd, borste: 750mm  
Arbetsbredd, sug: 940mm  
Batteri: 36V  
Vattenbehållare: 150 L/ 150L  
Vikt: 610kg  
Mått (L x B x H): 1790 x 910 x 1410mm

**KM 70/20 C 2SB**

Manuell sopmaskin där huvudsopvalsen drivs via båda hjulen så att maskinen är lika effektiv i vänster- som högersväng och dessutom lätt att kontrollera vid körning rakt fram. Vattenresistent universalborst för alla slags ytor. Fleecefilter, robust konstruktion, enkel justering av huvudborsten och infällbara sidoborstar.



Arbetsbredd: 920mm  
Smutsbehållare: 42L/ 20L  
Vikt körklar: 26kg  
Mått (L x B x H): 1300 x 765 x 1035mm

**KM 70/30 C Bp Pack Adv**

En batteridrivna sopmaskin som sopar lika bra i vänstersväng som högersväng. Med sugfunktion för inomhusbruk. Fuktresistent universalborst ger bra resultat på alla slags ytor. Dessutom har den ett finfilter i fleece, robust plastkåpa, enkel justerbar huvudborste och infällbara sidoborstar.



Arbetsbredd, borste: 700mm  
Batteri: 12V  
Behållare: 42 L/ 30L  
Vikt: 48Kg  
Mått (L x B x H): 1200 x 770 x 1050mm

**KM 75/40 W Bp Pack**

Batteridrivna sopsugmaskin för effektiv uppsopning av inomhus- och utomhusytor från 600 kvm. och uppåt. Damm som uppstår vid sopning sugas in och behålls i maskinen. Lätt att använda tack vare EASY (Ergonomic Application System) där val av inställningar görs via ett vred med tydliga symboler. Sopvalsen kan ställas in och anpassas till ytan. Behändig mobil sopbehållare.



Arbetsbredd, borste: 750mm  
Batteri: 24V  
Behållare: 40 L  
Vikt: 124kg  
Mått (L x B x H): 1430 x 750 x 1190mm





### ECLIPSE ARES VÅTSUG PLUS 37L AVTÄPPNING



Eclipse är en serie våt- och torrdammsugare som är genomtänkta, användarvänliga och robusta. Med maskinen följer de tillbehör som behövs för både våt- och torrsugning. Ska maskinen användas i huvudsak till torrsugning bör påse användas, (medföljer ej). Som tillbehör finns ett microfilter som ersätter tygfiltret. Tillverkad i slagttålig polypropylen. Bottentömning och sladdhängare är standard.

Märkeffekt 1 400 W  
Luftflöde 47 lit/sek  
Ljudtryck BS5415 60 dB(a)  
Tankkapacitet teoretisk 37 lit  
Tankkapacitet praktisk 22 lit  
Pump -  
Damppåse, storlek 22 lit  
Kabellängd 8,5 mtr  
Vikt 12,6 kg  
Mått L x B x H (cm) 40 x 40 x 74



### ECLIPSE VERSO VÅTSUG 76L TIPP 2/3 MOTOR



Eclipse Verso 76 är en mycket kraftfull våtsug för dig med behov av högt luftflöde och starkt sug, finns med två eller tre motorer. Med maskinen följer de tillbehör som behövs för både våt- och torrsugning. Ska maskinen användas i huvudsak till torrsugning bör påse användas (medföljer ej). Vid användning av påse får maximalt två motorer användas samtidigt. Tillverkad i slagttålig polypropylen. Bottentömning och sladdhängare är standard. Utrustad med vagn och tipp för enkel tömning av behållaren. Sugmotorerna kan kontrolleras individuellt.

Märkeffekt : 2 400 W / 3 600 W  
Luftflöde: 94 lit / sek / 179 lit / sek  
Ljudtryck: 67 dB(a) / 68 dB(a)  
Tankkapacitet teoretisk: 76 lit / 76 lit  
Tankkapacitet praktisk : 46 lit / 46 lit  
Damppåse, storlek: 35 lit / 35 lit  
Kabellängd: 8,5 m / 8,5 m  
Vikt: 25 kg / 27,1 kg  
Mått L x B x H (cm): 57 x 59 x 103



### ECLIPSE EJECT 76 MED PUMP



Eclipse Eject är en kraftfull våtsug med dubbla motorer och med en inbyggd kraftfull ejektorpump i behållaren. Behållaren är gjord i rostfritt stål. Sugmotorerna och ejektorpumpen kan kontrolleras individuellt. Utloppet från pumpen är för 1" slanganslutning med snabbkoppling. Korg för tillbehör medföljer.

Märkeffekt: 2 400 W  
Luftflöde: 94 lit / sek  
Ljudtryck: 67 dB(a)  
Tankkapacitet teoretisk: 76 lit  
Pump: 125 lit / min  
Kabellängd: 8,5 m  
Vikt: 28 kg  
Mått L x B x H (cm): 57 x 59 x 103



## MATTVÄTTMASKIN

SG80386

### ECLIPSE ESTRO EX3714 Mattvätt 37L



Mattvårdsmaskin för dig med större krav. Renvattentanken är inbyggd i sockeln på maskinen och rymmer 8 liter rengöringslösning. Smutstanken rymmer 36 liter. Med maskinen följer de tillbehör som behövs för att rengöra både golv, möbler och bilklädslar. Med en högtryckspump sprayar maskinen ut en rengöringsvätska som rengör textilen, sedan suger den upp det smutsiga vattnet. Använd kem som är anpassat för extraktionsmaskiner, då uppnås bäst effekt.

Märkeffekt sug: 1 400 W  
Märkeffekt pump: 48 W  
Luftflöde: 60 lit / sek  
Ljudtryck: 60 dB(a)  
Tankkapacitet: Renvatten 8 lit  
Tankkapacitet Smutsvatten: 22 lit  
Pumptryck: 2 bar  
Pumpkapacitet: 0,8 lit / min  
Kabellängd: 8,5 m  
Vikt :17,6 kg  
Mått L x B x H (cm): 57 x 59 x 103



## ÅNGTVÄTT

SG80010

### ECLIPSE Steam Ångtvättmaskin SWP110



Att rengöra med ånga är både effektivt och snällt mot miljön! Eclipse Steam rengör effektivt helt utan kemikalier. Perfekt för golv, glas, kakel och klinkers men även för textilytor som möbler och bilsäten. Gör snabbt hygieniskt rent i t.ex. sanitetsutrymmen och restaurangmiljöer. Många praktiska tillbehör finns.



## DAMMSUGARE

SG80390

### ECLIPSE Verso Våtsug 76L TIPP 2/3 MOTOR



Driftsäker och stabil dammsugare med kraftig metallbehållare. Ställbar hastighet vilket gör att ljudnivån kan sänkas rejält. Levereras med skumfilter som kan bytas till HEPA-filter där kraven på dammutsläpp är högre. Lång kabel på 15 meter och stor dammpåse på 15 liter. Teleskoprör och golvmunstycke medföljer.

Märkeffekt: 500-900W  
Luftflöde Max: 35 lit/sek  
Vakuum Max: 23 kpa  
Sugeffekt vid rör Max: 270W  
Ljudtryck IEC704 dB(a): 67-75  
Dampåse, storlek: 15 lit  
Kabellängd: 15 m  
Vikt maskin: 7,6 kg  
Vikt 11,45 kg  
Mått L x B x H (cm): 45x39x33 cm

## TWINNER 650/800

Enkel manuell sopmaskin med (TRS) Dubbla huvudborstar



Sopbredd utan sidoborstar: 470/470mm  
Sopbredd med sidoborstar: 650/800mm  
Avverkning: 2270/2800m<sup>2</sup>/tim  
Behållare: 40/40L  
Vikt: 13/14kg  
LxBxH: 800x660x330mm

## Cross Sweep 650

Den högpresterande 24V motorn och de underhållsfria GEL batterierna ger en körtid på upp till 1 timme. Smutsuppsamlaren har en kapacitet på 50 liter, vilket gör arbetsprocessen mycket lättare. Maskinen kan användas både inom och utomhus



Sopbredd utan sidoborstar: 400mm  
Sopbredd med sidoborstar: 650mm  
Avverkning: 2275m<sup>2</sup>/tim  
Behållare: 50L  
Vikt: 28kg  
LxBxH: 700x600x480mm

## KSE 900

TRS-principen i kombination med en kraftfull sugturbin möjliggör ett noggrant avlägsnande av smuts och damm i en enda operation. Dammugsug samlar det fina dammet i maskinens stora filter. KSE900 är mycket enkla att använda, extremt robusta och går också mycket tyst. Drivningen fungerar via två stora hjul och säkerställer en enkel hantering av maskinen, även i kurvor. Industrier, parkeringsgarage och lokala myndigheter, kort sagt: alla områden där inre eller yttre ytor måste sopas snabbt, effektivt och dammfritt. Sopmaskinen är robust och utrymmes-besparande, en mycket robust konstruktion med stålram och vikbart handtag.



Sopbredd utan sidoborstar: 500mm  
Sopbredd med sidoborstar: 900mm  
Avverkning: 3600m<sup>2</sup>/tim  
Behållare: 60L  
Power: 12V Batteri  
Vikt: 56kg  
Drift: Ja  
Filter: Ja  
Sugmotor: Ja  
LxBxH: 1000x7800x480mm

## MATRIX MTX 900 SERIEN

MTX 900 är en robust sopmaskin för olika krävande användningsområden, utrustad med den välkända överkast tekniken (även direktsopare). Den smidiga maskinen kan användas på parkeringsplatsen, lagret mm. Ingångsmodellen MTX 900, rengör ytor manuellt, och toppmodellen, MTX 900 VB, är den optimala enheten med batteri, dammsug och borstdrift för alla ytor inomhus och utomhus, även på mattor. Flexibilitet och komfort är modulsystemets grundprinciper.



MTX 900    MTX 900 B    MTX 900 B TRS    MTX 900 TRS    MTX 900 V    MTX 900 V TRS    MTX 900 VB    MTX 900 VB TRS

	MTX 900	MTX 900 B	MTX 900 B TRS	MTX 900 TRS	MTX 900 V	MTX 900 V TRS	MTX 900 VB	MTX 900 VB TRS
Drift	Manuell	Manuell	Manuell/12V	Manuell	Manuell	Manuell/12V	Manuell	Manuell/12V
Borstsystem	Enkelborste	Enkelborste	Dubbel (TRS)	Dubbel (TRS)	Enkelborste	Dubbel (TRS)	Enkelborste	Dubbel (TRS)
Sopbredd	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Sopbredd 1 sidoborste	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Sopbredd 2 sidoborstar	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Transmission	Kedja	Kedja	Kedja	Kedja	Kedja	Kedja	Kedja	Kedja
Averkning	3150 m <sup>2</sup> /h	3150 m <sup>2</sup> /h	3150 m <sup>2</sup> /h	3150 m <sup>2</sup> /h	3150 m <sup>2</sup> /h	3150 m <sup>2</sup> /h	3150 m <sup>2</sup> /h	3150 m <sup>2</sup> /h
Behållare	50 Liter	50 Liter	50 Liter	50 Liter	50 Liter	50 Liter	50 Liter	50 Liter
Drifttid		Max 2tim	Max 2tim		Max 2tim	Max 2tim	Max 2tim	Max 2tim
Drivning	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja
Längd	1091 mm	1091 mm	1091 mm	1091 mm	1091 mm	1091 mm	1091 mm	1091 mm
Bredd	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm
Höjd	416 mm	416 mm	416 mm	416 mm	416 mm	416 mm	416 mm	416 mm
Vikt	29 kg	44 kg	45 kg	30 kg	43 kg	44 kg	45 kg	46 kg
Vakuumsystem	Nej	Nej	Nej	Nej	ja	ja	ja	ja
Luftflöde					200 m <sup>3</sup> /h	200 m <sup>3</sup> /h	200 m <sup>3</sup> /h	200 m <sup>3</sup> /h
Filteryta					1,3 m <sup>2</sup>	1,3 m <sup>2</sup>	1,3 m <sup>2</sup>	1,3 m <sup>2</sup>
Filterrengöring					Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk

**KSE910**

KS 910 är kraftverket i tandemklassen. Som en universal handdriven sopare kombinerar den fördelarna med den extremt kraftfulla damm-  
uppsugningen med tandemvals-systemet (TWS).



Sopbredd utan sidoborstar: 500mm  
Sopbredd med sidoborstar: 900mm  
Avverkning: 3600m<sup>2</sup>/tim  
Behållare: 60L  
Power: 12V Batteri  
Vikt: 105kg  
Drift: Nej  
Filter: Ja  
Sugmotor: Ja  
LxBxH: 1150x790x600mm

**KSE1000**

Den extremt kraftfulla dammuppsugningen av denna sopsugmaskin med en volymkapacitet på över 600 kubikmeter luftflöde per timme genom 3 m<sup>2</sup> dammfilter, i kombination med det tekniskt sofistikerade tandemvals-systemet



Sopbredd utan sidoborstar: 600mm  
Sopbredd med sidoborstar: 1000mm  
Avverkning: 4000m<sup>2</sup>/tim  
Behållare: 70L  
Power: 24V Batteri  
Vikt: 125kg  
Drift: Ja  
Filter: Ja  
Sugmotor: Ja  
LxBxH: 1190x790x820mm

**TT/E 1000**

Twin Top kombinerar det effektiva Tandem-Roller-systemet "TRS" från Stolzenberg med ett kraftfullt dammbuppsugningssystem. Sidoborstarna sopar skräpet framför den första rullborsten. Denna borste, tillsammans med den andra valse, transporterar smuts in i smutsuppsamlaren, som kan fyllas upp till 75% av kapaciteten. Dammauppsugningssystemet fångar upp det fina dammet i det stora filtret som kan rengöras elektriskt när det behövs. Bakaxeldrivningen innebär att den också kan klättra på ramper med en lutning upp till 20%.



Sopbredd utan sidoborstar: 500mm  
Sopbredd med sidoborstar: 900mm  
Avverkning: 3600m<sup>2</sup>/tim  
Behållare: 60L  
Power: 12V Batteri  
Vikt: 56kg  
Drift: Ja  
Filter: Ja  
Sugmotor: Ja  
LxBxH: 1000x7800x480mm

**TWIN TOP TT 1100**

Twin Top är en mångsidig åkbar sopmaskin. Utrustad med en stabil ram av pulverlackerat stål och stötsäkra paneler är den extremt robust. Den kompakta designen möjliggör en fri sikt runt maskinen och på pendlande sidoborstarna som automatiskt undviker hinder. Förutom enastående sop- prestanda erbjuder Twin-Top massor av komfort. Alla reglage är ordnade tydligt och ergonomiskt. Den särskilt lilla vändradien på cirka 1 m möjliggör exakt manövrering, även när det blir trångt. För alla typer av områden.

Högtömning finns som tillval.



Sopbredd utan sidoborstar: 700mm  
Sopbredd med sidoborstar: 1100mm  
Avverkning: 6600m<sup>2</sup>/tim  
Behållare: 90L  
Power: 24V Batteri  
Vikt: 331kg  
Drift: Ja  
Filter: Ja  
Sugmotor: Ja  
LxBxH: 1450x900x1165mm

**TT 1200**

Sopbredd utan sidoborstar: 700mm  
Sopbredd med sidoborstar: 1200mm  
Avverkning: 6660m<sup>2</sup>/tim  
Behållare: 95L  
Power: 24V Batteri  
Vikt: 338kg  
Drift: Ja  
Filter: Ja  
Sugmotor: Ja  
LxBxH: 1450x900x1300mm

**TT/E 1300**

Sopbredd utan sidoborstar: 800mm  
Sopbredd med sidoborstar: 1300mm  
Avverkning: 13000m<sup>2</sup>/tim  
Behållare: 150L  
Power: 24V Batteri  
Vikt: 850kg  
Drift: Ja  
Filter: Ja  
Sugmotor: Ja  
LxBxH: 1830x1130x1540mm

## TWIN TOP 1800

Finns i Diesel och gasutförande



Sopbredd utan sidoborstar: 1000mm  
Sopbredd med sidoborstar: 1800mm  
Avverkning: 18000m<sup>2</sup>/tim  
Behållare: 3800L  
Power: Diesel, gas  
Vikt: 1110 kg  
Drift: Ja  
Filter: Ja  
Sugmotor: Ja  
LxBxH: 2095x1445x1520mm

## SOPMASKIN



### SW250 920



Nilfisk gå-bakom sopmaskiner SW200 och SW250 har imponerande prestanda vid både rengöring utomhus och rengöring av golv inomhus. Jämfört med en manuell sopborste är maskinen sex gånger snabbare på att ta upp och avlägsna damm, smuts, sand, spik, skruvar, cigarettfimpar, etc. Den kompakta storleken och låga vikten gör att sopmaskinen även kan användas i begränsade och trånga utrymmen. Borsten roteras med hjälp av ett kuggsystem när maskinen skjuts framåt, vilket ger mycket låg ljudnivå. Eftersom den inte har motor blir rengöring dagtid ett attraktivt och kostnadseffektivt alternativ. Användaren får flera fördelar, som t.ex. handtag med mjukt grepp som kan justeras för bästa arbetsposition. Det inbyggda filtret tar hand om damm och den lättanvända stora smutsbehållaren är enkel att tömma. Totalt sett är denna snabba och produktiva sopmaskin från Nilfisk det optimala valet för t.ex. rengöring av mindre fabriker, bilparkeringar, köpcenter, skolor, verkstäder, buss-/järnvägsstationer samt utanför kontorsbyggnader.

## KOMBISKURMASKIN



### SC351



SC351 skurar och torkar både framåt och bakåt och har ett imponerande borsttryck på 27 kg. Denna funktion är mycket användbar vid rengöring i trånga utrymmen, t.ex. mellan och bakom bord, hyllor, möbler och på andra svåråtkomliga ställen.

- Det roterande borstdäcket gör det möjligt att skura både framåt och bakåt
- 27 kilos borsttryck ger fantastisk effektivitet
- Kraftfull borstmotor
- Optima-batteri säkrar hög produktivitet
- Enkel justering av borstdäcket

## SOP/SKURMASKIN



### SC6000 910C



Denna användarvänliga maskin är med sina stora besparingar av både vatten och rengöringsmedel, konstruerad för att leverera timmar av överlägsen skurning och torkning i hög hastighet. Robust och pålitlig; den batteridrivna SC6000 är byggd för att hålla, och med begränsat behov av service och underhåll, vilket gör den till rätt val när du vill ha effektiv rengöring med ett absolut minimum av driftstopp. SC6000 är utrustad med den intelligenta SmartFlow™-funktionen som automatiskt justerar mängden vatten i förhållande till hastigheten - och om du vill spara ännu mer vatten, rengöringsmedel och energi, kan du välja att utrusta maskinen med Ecoflex™systemet.

Kapacitet: 8,190m<sup>2</sup>/tim

Drift: Batteri

Arbetsbredd, 914mm

Behållare sop: 12,2 L

Tank ren/smuts: 190/190liter

Vikt: 1075kg





## KOMBISKURMASKIN

### SC401 43B

Kompakta Nilfisk SC401 erbjuder den snabbhet, noggrannhet och användarvänlighet som behövs för bättre rengöring av golv. Samtidigt har den effektiva maskinen en extremt låg ljudnivå så att rengöringen kan genomföras på dagtid – även i ljudkänsliga områden



- Kompakt design och enkel att hantera
- Produktiv och kraftig sugmotor säkerställer ett perfekt rengöringsresultat och ett torrt golv
- Borste som klickas av och på och lätt sugskrapa utan slangkoppling
- Patenterat system med elastisk rem gör det enkelt att underhålla sugskrapan

Doseringssystemet skyddar mot överdosering av rengöringsmedel – en miljövänlig och kostnadsbesparande lösning

## KOMBISKURMASKIN



### SC500

SC500 är en skurmaskin som är omsorgsfullt konstruerad för att förbättra produktiviteten och minska dina totala rengöringskostnader. Maskinen är användarvänlig och har en rad smarta funktioner som gör det möjligt att använda skurmaskinen med låg förbrukning av vatten och rengöringsmedel.



- 53 cm borstdäck med hastighetsreglering som anpassas efter golvets kvalitet
- Användarvänlig: Borstdäcket höjs/sänks elektroniskt
- Automatisk reglering av rengöringsmedel/vatten som anpassas efter skurmaskinens hastighet
- Kraftfull: Dubbelt borsttryck kan aktiveras vid behov
- Separata nycklar för superanvändare och operatör
- Enkelt att byta suggummi

## KOMBISKURMASKIN



### BA 551/551C/611

BA 551/551C/611 kombiskurmaskiner erbjuder bättre rengörings-effekt, längre drifttid, bättre ergonomi, fler tillbehör och en robustare konstruktion. BA 551/611 har en skurbredd på 53/61 cm, och cylinderversionen BA 551C både skurar och sopar i ett moment.



- Låg ljudnivå underlättar vid rengöring i ljudkänsliga miljöer som tex. sjukhus, skolor, mm.
- Justerbart borsttryck
- Robust skurdäck, kraftfull drivmotor, inbyggd laddare samt alla elektriska komponenter i en helt vattentät box
- Ecoflex™ kemdoseringssystem som tillval  
Påfyllnings slang som tillval



## KOMBISKURMASKIN

### SC1500

SC1500 är en innovativ stand-on kombiskurmaskin, som är mycket effektiv pga. sin exceptionella användarvänlighet, höga prestanda, höga kvalitet och pålitlighet. Den är en investering i Nilfisk-kvalitet, som lönar sig år efter år.



- Enkel att använda - stig på maskinen och kör
- Användarvänlig kontrollpanel
- 44 liters tank
- Låg ljudnivå och inställning för tyst läge
- Drifttid på upp till 3,5 timmar
- Ergonomisk hastighetinställning  
Ecoflex™ doseringssystem finns som tillval



## KOMBISKURMASKIN

### SC2000

SC2000 kombiskurmaskin ökar arbetskomforten markant jämfört med en gå-bakom-maskin. Perfekt för rengöring på kontor, stormarknader, sport-hallar, köpcentrum, restauranger, hotell, sjukhus och skolor. SC2000 har en arbetshastighet på 6 km/h - jämfört med ca. 4 km/h för en gå-bakom kombiskurmaskin, vilket ökar produktiviteten och reducerar rengöringsomkostnaderna.



- Produktiv: Hög hastighet, 70l tank och 3,5h drifttid
- Effektiv: 53 cm skurbredd och god sugförmåga på alla golvtyper
- Enhetlig rengöring: Mängden vatten och rengöringsmedel regleras automatiskt i förhållande till maskinens hastighet
- Låg energiförbrukning: 53 cm borstdäck med hastighetsreglering, som automatiskt anpassas efter golvet
- Automatisk lyftning av borstdäck och sugfot, borste/ rondelhållare klickas lätt av och på genom ett tryck på One-Touch™-knappen
- Lättviktssugfot med patenterad elastisk stropp



## KOMBISKURMASKIN

### BR 652/752/752C

BR 652/752-serien kompakta ride-on kombiskurmaskiner är mer än bara de nyaste modellerna. De representerar ett stort steg framåt när det gäller innovativ rengöring. Faktiskt har dessa maskiner satt upp nya mål för rengöring, som placerar dem långt före konkurrenterna. BR 652/752/752C är mycket enkla att använda med all nödvändig instrumentering inbyggd i ratten. Sugeffekten kan regleras i två nivåer för extremt låg ljudnivå vid städning i ljudkänsliga miljöer. Skurdäcket är integrerat med ratten och följer med åt det hållet man styr vilket gör att däcket alltid är i centrum av sugrampen för en överlägsen upptagning i svängar.



- Flexibelt skurdäck (gäller ej BR752C)
- Överlägsen upptagningsförmåga
- Ecoflex™ doseringssystem
- Låg ljudnivå med reglerbar sugeffekt
- Alla funktioner integrerade i ratten  
Hastighetskontroll för hög säkerhet



## KOMBISKURMASKIN

### BR 755/755C/855

BR 755/755C/855 är kombiskurmaskinerna där fokus på allvar ligger på miljön, med minimal förbrukning av vatten och kem, och samtidigt på ergonomi, effektivitet och pålitlighet. Egenskaperna är många så som låg ljudnivå vilket underlättar städning i ljudkänsliga miljöer. Utmärkt drivning med bra grepp även vid dubbelskurning. Som tillval finns Ecoflex doseringssystem ger exakt rätt dosering av rengöringsmedel oavsett vattenmängd. En separat behållare för rengöringsmedlet där maskinen själv sköter dosering innebär att tanken endast fylls med rent vatten,

- Användarvänlig och ytterst produktiv
- God manövrerbarhet möjliggör rengöring även i trånga utrymmen
- Ljudnivå på endast 63 dB(A)
- Patenterad sugfot säkrar perfekt upptagning
- Möjlighet till mer än 4,5 timmars körtid



## KOMBISKURMASKIN



### BR 850S/1050S EcoFlex

Serierna BR 850S och BR 1050 ride-on kombiskurmaskiner har länge varit kända för sin pålitlighet och effektivitet. De senaste uppgraderingarna har gjort det stora utvalet av maskiner ännu bättre. Bekväm förarmiljö och användarvänlig instrumentering gör maskinerna mycket lätta att köra, även för oerfaren personal. Kan utrustas med disk- eller cylinderborstar. Cylinderversionerna både sopar och skurar vilket gör att den klarar mindre löst skräp utan behov av försopning.

- Möjlighet att byta borstdäck och ett stort urval av borstar ger produktiv rengöring på alla golv
- Bra grepp och slitstarka däck säkrar utmärkt dragkraft
- Perfekt upptagning tack vare pålitlig och enkel sugfot
- Rengöringskapacitet på upp till 6500 m<sup>2</sup>/h ger produktiv och kostnadseffektiv rengöring av stora golvytor



## KOMBISKURMASKIN



### SC6500

SC6500 är oöverträffad för effektiv rengöring av stora ytor. Denna snabba, effektiva och driftsäkra skurmaskin klarar alla krävande rengöringsuppgifter inom industri och handel. SC6500 finns i fyra olika varianter i två skurbredder med cylinder- respektive borstdäck - så att den uppfyller alla typer av rengöringsbehov. Maskinen har dessutom ett kraftigt borsttryck samt god uppsugnings- och torkningsförmåga vilket gör skurmaskinen till den bästa i sin klass.

- Uppfyller alla behov: 4 varianter, 2 skurbredder 1,0 och 1,3 meter, med cylindriskt eller disk-borstdäck
- Byggt för hårda uppgifter: 265-liters tank. Arbetar upp till 5 timmar på fulladdat batteri
- Tyst AC-motor med bättre dragkraft och en arbetshastighet på 9 km/h
- Användarvänlig: Allt startas med ett knapptryck, och färgade användarpunkter
- Miljövänlig rengöring med Ecoflex™ doseringssystem
- God ergonomi: Lätt att styra



## SKURMASKIN

VIPER



### AS 380

Viper AS 380 har en skurbredd på 38 cm och 2 tankar med vardera 15 l kapacitet (rent/smutsvatten). Med den kompakta Viper AS 380 B skur-maskinen är det lätt att skura golv i område med begränsat utrymme. Med en skurbredd på 38 cm och en tankkapacitet på 15 l uppnås en bra balans mellan produktivitet och drifttid. Klarar upp till 750 kvm/h (teoretisk). Inbyggd laddare. Underhållsfria batterier med drifttid ca. 1,5 tim per laddning.

## SKURMASKIN

VIPER



### AS 430/510

AS430/510 är en lättanvänd medelstor "gå-bakom" kombimaskin. Den perfekta lösningen för skurning och torkning av områden med medelhög och tung trafik. Lämpliga för rengöring av medelstora områden på hotell, restauranger, skolor, köpcentrum och andra försäljningsställen, samt sjukhus och tunnelbane-/järnvägsstationer. Bra borsttryck på 30 kg. 2 st 12V underhållsfria batterier som ger en drifttid på ca 2 timmar. Tyst (70 dB(A)). Ren/smutsvattentankar på vardera 40 l. Indikator för innehåll i rentvattentank.

## SKURMASKIN

VIPER



### AS 530R

AS530R är den första åkbara kombimaskinen i den användarvänliga Viperserien, välkänd för hög rengöringseffektivitet till attraktivt pris. Med batteri och tankkapacitet för många timmars rengöring, klarar maskinen rengöring av områden över 5 000 m<sup>2</sup>. Inbyggd laddare för enkel anslutning och laddning av batteri via el-uttag. Indikator för vattennivå syns tydligt på tanken. Stor öppning på smutsvattentanken (73 liter) underlättar rengöring. Inbyggt upphängningssystem för skrapan på smutsvattentanken för enklare maskinförflyttning i trånga områden. Arbetsbredd 53 cm, skrapans bredd 73 cm, borsttryck 23 kg, borsthastighet 160 varv/min. Låg ljudnivå: 69 dB(A), möjliggör rengöring dagtid. Användarvänlig manöverpanel: Tydlig display och knappar

**VIPER****MATTMASKIN****CEX410 CARPET EXTRACTOR**

VIPER CEX410 är en tyst mattvätt för professionell användning med inbyggda tillbehör. Maskinen rengör effektivt, så både mattor och möbeltextilier kan underhållas lätt och effektivt. Den kraftiga motorn säkerställer samtidigt, snabb torkning. Maskinen har en hög kapacitet med 35 liters rengöringsmedelstank och 23 liters smutsvattentank. Båda tankarna är tillverkade i kraftig, kemikalieresistent och miljövänlig polyeten. Handtaget ställs in enkelt till rätt höjd för användaren, så att man uppnår en ergonomisk korrekt arbetsställning.

**VIPER****MATTMASKIN****CAR 275 MATTVÄTT**

CAR275 är en mycket kraftig matt-tvätt för rengöring av alla typer av mattor, polstring och klädslar. 25 l rentvattentank och 75 l smutsvattentank. 2 motorer på 1.000 W vardera, kan startas/stoppas separat. Fantastiskt sug med ett vakuum på 2.005 (mm vattenpelare) och en luftström på 3.115 l/min. Levereras komplett klar för användning med såväl golvkit som 2,5 m slang och handset för rengöring av exempelvis klädslar i bilar. Stora bakhjul och roterande framhjul ger enkel manövrering. Ett högt pumptryck säkerställer att vattnet sprutas jämnt och kraftigt på mattan.

**VIPER****MATT-TORK****VIPER BV3/BV3D Air mover GOLVFLÄKT**

VIPER BV3 luftfläkt erbjuder ett kraftfullt och mer kostnadseffektivt sätt att torka även större mattor och golv. En idealisk lösning för torkning av mattor, golv, samt även luftbyte på toaletter och WCs på hotell, skolor, kontor och liknande lokaler.

Att arbeta med BV3 är både flexibelt och bekvämt. Den kompakta maskinen kan placeras i flera olika blåsvinklar. För maximal effektivitet kan man koppla samman upp till tre enheter i en kedja. Denna luftfläkt är med sin vikt på endast 10 kg, lätt att bära förvara och transportera. Den är utrustad med en ny induktionsmotor med tre hastigheter och överhettningsskydd.

## LOW SPEED SINGELSKUR

**VIPER**



### LS160 / LS160HD

Enkel och användarvänlig: Maskinen låses automatiskt när handtaget placeras vertikalt i 90 grader. Mjukstartsystem och automatisk inställning av borste

Hög kvalitet: Bas av aluminium och växellåda som är konstruerad för lågt motor- och växelljud

Mycket för pengarna: Vattentank, borste och rondellhållare är standard

## HIGH SPEED

**VIPER**



### DR1500H

Enkel att använda: Ergonomiskt justerbart handtag och justering för enkel förvaring

Säker och användarvänlig: Hög manövrerbarhet med stora hjul och säkerhetsbrytare

Mycket för pengarna: Högkvalitativ produkt till ett attraktivt pris

## MANUELL SOPMASKIN

**VIPER**



### PS480

Den kompakta designen gör Viper PS480 perfekt för trånga utrymmen och rengöring av begränsade ytor. Sopmaskinen är i stort sett underhållsfri eftersom den är helt mekanisk – den har ingen motor, inga batterier eller el-kabel. Huvudborstens tryck justeras genom att vrida på handtagsvredet. Borsten drivs via överföring från de två hjulen och när sopmaskinen dras bakåt slutar borsten rotera. För att byta huvudborsten behöver man bara skruva av de tre skruvarna på respektive sida av borsten. Sidoborsten är remdriven. För att öka remmens spänning är det bara att flytta plattan, skruva ur de två skruvarna på plattan och justera efter behov.

För att byta sidoborste skruvar man av de tre skruvarna. Den 38 liter stora behållaren är mycket lätt och har ett robust handtag som gör den enkel att tömma.

**VIPER LSU 135**

Den praktiska Viper LSU135 är en 35 liters våt-/torrsugare med metallbehållare. Enkel och användarvänlig. Robust chassi med 4 hjul gör den enkel att manövrera. Stort hand- tag, som gör den enkel att transportera.

Som standard levereras maskinen med 2 m slang, 7 m. orange kabel, 2-delat stålrör, filterinsats, fogmunstycke, rundborste, munstycke till våtsugning och munstycke till torrsugning. Viper LSU 135 har en 1.000 W motor.

Allt tillbehör är 38Ø. Används utan påse.

**Viper LSU 275**


Den professionella Viper LSU 275 är en kraftig våt-/torrsugare med 2 motorer på 1.000 W vardera.

Metalltanken på Viper LSU 275 rymmer 75 liter med avtappnings-slang. Kan användas med 1 eller 2 motorer startade.


Kan användas med 1 eller 2 motorer igång.

Den är utrustad med en avtappnings-slang och du kan enkelt tömma tanken utan att montera av motorn.

Levereras som standard med 2,5 m slang, 2-delat stålrör, filterinsats, fogmunstycke, rundborste, munstycke till våtsugning och munstycke till torrsugning i Ø38.

**TRÖSKELBRYGGA**

Art: 00218  
Höjd: 1,8cm  
Bredd: 14cm  
Längd: 75cm



Art: 00236  
Höjd: 3,6cm  
Bredd: 26cm  
Längd: 75cm

## MATTVÄTTMASKIN

### WHITTAKER TRIO 15" - 20"



Kostnadseffektiv maskin som rengör stora områden snabbt. 3 cylindriska borstar bearbetar och lyfter mattfibrerna, allt i ett moment. 50% mer borstyta ger upp till 50% snabbare rengöring. TRIOs touch kontroll och maskinmonterad lösningstank ger mindre handtagsvikt och minskad ansträngning för operatören. En integrerad uppsamlingsbehållare samlar skräp under användning. Dubbelt maskinstöd skyddar borstar under lagring. TRIO har ett hölje i rostfritt stål, lätt att ta bort och en mängd borstar.

## VALSDAMMSUGARE

### SGreen DART



SGREEN DART presenteras med ett unikt svängbart munstycke och ett integrerat slanghandtag, sätter en ny teknisk standard med de modernaste teknikerna, men också en högre standard som din nya professionella städutrustning. En extraordinär materialkombination av syntet- och textilmaterial ser till att den också ser lika prestigefylld ut som den arbetar. Du kan rengöra ytorna bekvämt och noggrant, rätt till den sista dammpartikeln. Det 3-stegs S-klassfiltrerings, antiallergisk sjukhusfiltreringssystemet är det perfekta valet för kunder med allergier och astma.

## KOMBISKURMASKIN

### Mira 40



Rostfritt stålchassie (inox AISI 304) Arbetsbredden är 410 mm. Endast 3 liter renvattentank, men en kapacitet på 100 m<sup>2</sup> tack vare "eko" funktionen som kontrollerar användningen av vattnet. Ett 13 Ah li-ion batteri på 36V som gör att du får 1 timmes drifttid. (Två 210 mm motroterande borstar). Från 140 till 210 varv per minut



## SPECIALSKURMASKIN



### MOTOR BRUSHER JET

Flexibel och mångsidig liten skurmaskin, lämpar sig för rengöring av trappor och våtrum. Spraykraft med precision – det erbjuder Motor Brusher JET. Dosera kemiskt medel och vatten exakt, precisionsspraya – och vips så är smutsen borta! Med det kraftfulla batteriet klarar man driftstider på upp till 4 timmar. Batteriet bärs bekvämt på ryggen i väskan från Wetrok. Tack vare den låga höjden kommer inte heller den smuts undan som finns på svåråtkomliga ställen, t.ex. under element och toalettstolar. Skurhuvudet klarar vatten och väger tillsammans med teleskopskaftet och det ergonomiskt vadderade handtaget mindre än 2 kg.

## BRUSHBOY PLUS



Kompakt liten skurmaskin för enkel och effektiv rengöring på svåråtkomliga ställen. Med litiumbatteri för optimal prestanda

Otroligt effektivt, extremt lång livslängd - det är litiumbatteriet. Det förvandlar BrushBoy till en riktig maratonlöpare. Go for it! Där varken kombi- eller singelskurmaskiner kommer åt gör den smidiga skurmaskinen från Wetrok rent överallt. Två motroterande borstar resp. rondeller ser till att kanter, hörn och nischer blir ordentligt städade. Maskinens låga arbetshöjd gör att ingen smuts kommer undan - inte ens på svåråtkomliga ställen som under element och toaletter. Ansträngande och påfrestande kroppsarbete som att städa fogar och kakel blir lekande lätt, för med Wetrok BrushBoy är manuell städning passé. På så sätt blir arbetskapaciteten betydligt högre.

Ett smart ledsystem gör att borstar och rondeller alltid ligger platt mot golvet och att arbetsvinkeln kan anpassas individuellt - det ger bra ergonomi. I en handvändning förvandlas Wetrok BrushBoy till en handmaskin: Ta bara bort rengöringshuvudet från teleskopskaftet och montera på det ergonomiska handtaget – klart!

## SKUMSPRUTA

### SKUMSPRUTA TRYCKLUFT 24/50/100 Liter



Skumspruta med behållare för rengöring. Kemblandningen trycks ut ur behållaren av trycket i behållaren, sedan tillsätts tryckluft i utloppsslangen. En kemkran och en luftkran regleras så rätt skum bildas. slang och skumpistol ingår. Vätskan blandas enligt blandningsförhållandena för kemet. Bäst skum erhålles med mycket luft (4-6 bar) och lite vätska i blandningen.



Vi erbjuder driftsäkra, lättanvända maskiner av hög kvalitet för den stora och lilla verksamheten. Vårt mål är att uppfylla alla era förväntningar, så att ni blir nöjda med ert köp.

Vi kan våra produkter och dess egenskaper!  
Vi kan därför råda er så att ni får de absolut bästa förutsättningarna för att ert maskinköp är rätt för ert behov



Vi utför service och reparerar allt vi säljer, alla som köper städmaskiner hos oss är VIP kunder. Om något oförutsett inträffar finns vi alltid till hands för att hjälpa er!

# simple green<sup>®</sup> **SWEDEN**

**- Machines & Supply -**

Brandthovdagatan 11    •    721 35 VÄSTERÅS    •    Tel: 021 - 83 01 00

[www.simplegreen.nu](http://www.simplegreen.nu)